

## UKFY AD 2 DZHANKOY / ДЖАНКОЙ

## UKFY AD 2.1 Aerodrome Location Indicator and Name / Указатель местоположения и название аэродрома

UKFY - Dzhankoy National

UKFY - Джанкой Национальный

## UKFY AD 2.2 Aerodrome Geographical and Administrative data / Географические и административные данные по аэродрому

1	ARP coordinates and site at AD <i>Контрольная точка и координаты местоположения на AD</i>	45415700N 034251600E* <i>центр RWY</i>
2	Direction and distance from (city) <i>Направление и расстояние от города</i>	2.8 км юго - восточнее жд. станции Джанкой
3	Elevation/Reference temperature <i>Превышение/расчетная температура</i>	23 M (75 FT) / 25°C
4	Geoid undulation at AD ELEV PSN <i>Волна геоида в месте превышения аэродрома</i>	nil
5	MAG VAR/Annual Change <i>Магнитное склонение/годовые изменения</i>	5° E /
6	AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS <i>Администрация AD, адрес, телефон, телефакс, телекс, AFS</i>	Аэропорт Джанкой Почтовый адрес: Аэропорт, Московская 182А, г.Джанкой, Украина, 96108 Телефон: (06564) 3 31 12 Факс: (06564) 3 01 22 АФТН: УКФЫЗПЗЬ Email: veteran@crimea.com
7	Types of traffic permitted (IFR/VFR) <i>Воздушное движение</i>	IFR/VFR
8	Remarks <i>Примечания</i>	nil

## UKFY AD 2.3 Operational Hours / Часы работы

1	AD Administration <i>Аэродромная администрация</i>	0600-1500 (0500 - 1400)
2	Customs and immigration <i>Таможня и иммиграция</i>	Обслуживание по запросу
3	Health and sanitation <i>Медицинская и санитарная службы</i>	Как администрация AD
4	AIS Briefing Office <i>Бюро AIS по инструктажу</i>	Как администрация AD
5	ATS Reporting office (ARO) <i>Бюро информации ОВД (ARO)</i>	Как администрация AD
6	Air traffic service <i>ОВД</i>	Как администрация AD
7	MET Briefing Office <i>Метеорологическое бюро по инструктажу</i>	Как администрация AD
8	Fuelling <i>Заправка топливом</i>	Как администрация AD
9	Handling <i>Обслуживание</i>	Как администрация AD
10	Security <i>Безопасность</i>	Как администрация AD
11	De-icing <i>Противообледенение</i>	Как администрация AD
12	Remark <i>Примечание</i>	В другое время обслуживание предоставляется по запросу

**UKFY AD 2.4 Handling Services and Facilities / Службы и средства по обслуживанию**

1	Cargo-Handling facilities <i>Погрузочно-разгрузочные средства</i>	<i>Все современные средства грузоподъемностью до 5 тонн</i>
2	Fuel/oil types <i>Типы топлива/масел</i>	nil / nil <i>ТС-1 / МС-20, АМГ-10, МС-8П</i>
3	Fuelling facilities/capacity <i>Средства заправки топливом/пропускная способность</i>	<i>2 топливозаправщика по 22000 л,</i>
4	De-icing facilities <i>Средства по удалению льда</i>	<i>Нет</i>
5	Hangar space for visiting aircraft <i>Место в ангаре для прибывающих воздушных судов</i>	<i>Нет</i>
6	Repair facilities for visiting aircraft <i>Ремонтное оборудование для прибывающих воздушных судов</i>	<i>Ремонт в АТБ для ВС Ан-2,, Ан-12, Ил-76</i>
7	Remark <i>Примечание</i>	nil

**UKFY AD 2.5 Passenger Facilities / Средства для обслуживания пассажиров**

1	Hotels <i>Гостиницы</i>	<i>В городе и в аэропорту</i>
2	Restaurants <i>Рестораны/Кафе/Бары</i>	<i>В городе</i>
3	Transportation <i>Транспортное обслуживание</i>	<i>Такси, автобус</i>
4	Medical facilities <i>Медицинское обслуживание</i>	<i>Медпункт в аэропорту. Больница в городе</i>
5	Bank and Post Office <i>Банк / Почтовое отделение</i>	<i>В городе</i>
6	Tourist Office <i>Туристическое бюро</i>	<i>Нет</i>
7	Remark <i>Примечание</i>	nil

**UKFY AD 2.6 Rescue and fire fighting services / Аварийно-спасательная и противопожарная служба**

1	AD category for Fire fighting <i>Категория аэродрома по противопожарному оснащению</i>	CAT 6 <i>Категория 6</i>
2	Rescue equipment <i>Аварийно-спасательное оборудование</i>	<i>Спасательные и противопожарные транспортные средства оборудованы в соответствии с 6 категорией</i>
3	Capability for removal of disabled aircraft <i>Возможности по удалению воздушных судов, потерявших способность двигаться</i>	<i>Для ACFT до Ил-76</i>
4	Remark <i>Примечание</i>	nil

**UKFY AD 2.7 Seasonal availability - clearing / Сезонное использование оборудования – удаление осадков**

1	Types of clearing equipment <i>Виды оборудования для удаления осадков</i>	<i>Плужно-щеточные и роторные снегоочистители</i>
2	Clearance priorities <i>Очередность удаления осадков</i>	<i>1.RWY 05/23, MTWY 2.Спланированная часть летной полосы 3.Другие TWYs , места стоянки, подъездные дороги</i>
3	Remarks <i>Примечания</i>	nil

**UKFY AD 2.8 Aprons, taxiways and check locations data / Данные по перронам, TWY и местам проверок**

1	Apron surface and strength <i>Поверхность и прочность перронов</i>	Apron <i>Перрон</i>	Surface <i>Поверхность</i>	Strength <i>Прочность</i>	
		Перрон	Concrete <i>Бетон</i>	PCN <i>PCN40/R/B/X/T</i>	
2	Taxiway width, surface and strength <i>Ширина, поверхность и прочность РД</i>	TWY <i>РД</i>	Width <i>Ширина</i>	Surface <i>Поверхность</i>	Strength <i>Прочность</i>
		MTWY	16 М	Concrete <i>Бетон</i>	PCN <i>PCN30/R/B/X/T</i>
		TWY 1	16 М	Concrete <i>Бетон</i>	PCN <i>PCN40/R/B/X/T</i>
		TWY 2	16 М	Concrete <i>Бетон</i>	PCN <i>PCN40/R/B/X/T</i>
		TWY 6	16 М	Concrete <i>Бетон</i>	PCN <i>PCN40/R/B/X/T</i>
		TWY 7	16 М	Concrete <i>Бетон</i>	PCN <i>PCN40/R/B/X/T</i>
		TWY 9	16 М	Concrete <i>Бетон</i>	PCN <i>PCN40/R/B/X/T</i>
3	Altimeter checkpoint location and elevation <i>Местоположение и превышение мест проверки высотомеров</i>	nil			
4	VOR checkpoints <i>Местоположение точек проверки VOR</i>	nil			
5	INS checkpoints <i>Местоположение точек проверки INS</i>	nil			
6	Remarks <i>Примечания</i>	nil			

**UKFY AD 2.9 Surface movement guidance and control system and markings / Система управления наземным движением и контроля за ним и соответствующие маркировочные знаки**

1	Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands <i>Использование опознавательных знаков места стоянки воздушных судов, указательных линий РД и системы визуального управления стыковкой/размещением на стояке</i>	Указательные знаки в местах входа/выхода на/с RWY, указательные знаки РД и пути руления по ним, маркировочные знаки МС. <i>Размещение на стоянке по указанию встречающего</i>
2	RWY and TWY markings and LGT <i>Маркировочные знаки и огни ВПП и РД</i>	RWY / ВПП: <i>Маркировка: порог, цифровое значение ПМПУ, осевая линия, зона приземления, фиксированное расстояние</i> Огни: входные, посадочные, знака приземления, ограничительные TWY / РД: <i>Маркировка: осевая линия, место ожидания</i> Огни: рулежные боковые
3	Stop bars <i>Огни линии "стоп"</i>	nil
4	Remarks <i>Примечания</i>	nil

**UKFY AD 2.10 Aerodrome obstacles / Аэродромные препятствия**

In Region 2 В районе 2					
Designations Obstacle <i>Обозначение препятствия</i>	Obstacle type <i>Вид препятствия</i>	Location obstacle <i>Местоположение препятствия</i>	Elevation / height <i>Превышение / относительная высота</i>	Markings / type, color <i>Маркировка / вид, цвет</i>	Remarks <i>Примечания</i>
a	b	c	d	e	f
nil	nil	nil	nil	nil	см. карты SID и STAR

In Region 3 В районе 3					
Designations Obstacle <i>Обозначение препятствия</i>	Obstacle type <i>Вид препятствия</i>	Location obstacle <i>Местоположение препятствия</i>	Elevation / height <i>Превышение / относительная высота</i>	Markings / type, color <i>Маркировка / вид, цвет</i>	Remarks <i>Примечания</i>
a	b	c	d	e	f
nil	nil	nil	nil	nil	см. карты SID и STAR

**UKFY AD 2.11 Meteorological information provided / Предоставляемая метеорологическая информация**

1	Associated MET Office <i>Соответствующий метеорологический орган</i>	Джанкой
2	Hours of service, MET Office outside hours <i>Часы работы и метеорологический орган по информации в другие часы</i>	0600-1500 (0500 - 1400)
3	Office responsible for TAF preparation, Periods of validity <i>Орган, ответственный за составление TAF сроки действия</i>	Джанкой
4	Type of landing forecast, Interval of issuance <i>Тип прогнозов на посадку и частота составления</i>	TREND / 30 мин
5	Briefing/consultation provided <i>Предоставляемые консультации / инструктаж</i>	Консультации индивидуальные и по телефону
6	Flight documentation, Language(s) used <i>Предоставляемая полетная документация и используемые языки</i>	С, Русский
7	Charts and other informations available for briefing or consultation <i>Карты и другая информация, предоставляемая для инструктажа и консультаций</i>	S
8	Supplementary equipment available for providing information <i>Дополнительное оборудование, используемое для предоставления информации</i>	Крамс - 2
9	ATS unit provided with information <i>Органы УВД, обеспечиваемые информацией</i>	Джанкой TWR
10	Additional information (limitation of service, etc.) <i>Дополнительная информация (ограничения обслуживания и т.д.)</i>	тел. (06564) 3 43 12

**UKFY AD 2.12 Runway physical characteristics / Физические характеристики RWY**

Designations RWY NR <i>Обозначение ВПП Номер</i>	True And MAG BRG <i>Истинный и магнитный пеленг</i>	Dimensions of RWY <i>Размеры ВПП (М)</i>	Strength (PCN) and surface of RWY and SWY <i>Несущая способность (PCN) и поверхность ВПП и концевой полосы торможения</i>	THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation <i>Координаты порога ВПП, конца ВПП Волна геоида порога ВПП</i>	THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY <i>Превышение порогов и наибольшее превышение зоны приземления ВПП, оборудованных для точного захода</i>
1	2	3	4	5	6
05	050°07' GEO 045° MAG	2500x56	30/R/B/X/T Concrete Бетон	45413100N 034243200E* - nil	THR23M/75 FT nil
23	230°07' GEO 225° MAG	2500x56	30/R/B/X/T Concrete Бетон	45422300N 034260000E* - nil	THR15.5M/51 FT nil
Slope of RWY-SWY <i>Уклон ВПП и концевой полосы торможения (М)</i>	SWY dimensions <i>Размеры концевой полосы торможения (М)</i>	CWY dimensions <i>Размеры полос, свободных от препятствий (М)</i>	Strip dimensions <i>Размеры летной полосы (М)</i>	OFZ <i>Свободная от препятствий зона</i>	Remarks <i>Примечания</i>
7	8	9	10	11	12
-0,53% / +0,45% / -0,54%, 900m / 600m / 1000 m	nil	400x150	3300x300	nil	nil
+0,54% / -0,45% / +0,53%, 1000m / 600m / 900m	nil	400x150	3300x300	nil	Координаты смещенного порога 45421800N 034255100E

**UKFY AD 2.13 Declared distances / Объявленные дистанции**

RWY Designator Обозначение RWY	Take-OFF RUN Available Располагаемая длина разбега (М)	Take-OFF Distance Available Располагаемая взлетная дистанция (М)	Accelerate-STOP Distance Available Располагаемая дистанция прерванного взлета (М)	Landing Distance Available Располагаемая посадочная дистанция (М)	Remarks Примечания
1	2	3	4	5	6
05	2450	2850	2450	2500	Первые 50 м для взлета не используются
23	2450	2850	2450	2250	Первые 50 м для взлета не используются. Порог RWY 23 смещен в сторону ARP на 250 м

**UKFY AD 2.14 Approach and runway lighting / Огни приближения и огни RWY**

RWY Designator Обозначение ВПП	APCH LGT type LEN INTST Тип, протяженность и сила света огней приближения	LGT colour WBAR Огни порога ВПП, цвет фланговых горизонтов	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ LGT LEN Протяженность огней зоны приземления	RWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTST Протяженность, интервалы установки, цвет и сила света огней осевой линии ВПП	RWY edge LGT LEN, spacing colour INTST Протяженность, интервалы установки, цвет и сила света посадочных огней ВПП	RWY End LGT colour WBAR Цвет ограничительных огней ВПП и фланговых горизонтов	RWY LGT LEN (M) colour Протяженность и цвет огней концевой полосы торможения	Remarks Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	SALS 700 M LIL	Зеленые	nil	-	nil	2500 м, 100 м, белые (последние 600 м желтые), LIL	Красные	nil	nil установлены огни знака приземления
23	SALS 900 M LIL	Зеленые	nil	-	nil	2500 м, 100 м, 0-250 красные, 250-1900 белые, 1900-2500 желтые, LIL	Красные	nil	nil 1. Установлены огни знака приземления

**UKFY AD 2.15 Other lighting, secondary power supply / Прочие огни, резервный источник электропитания**

1	ABN/IBN location, characteristics and hours of operation Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местоположение и характеристики	nil / nil
2	LDI location and LGT Местоположение указателя направления посадки (LDI) Anemometer location and LGT Анемометр, местоположение и освещение	nil nil
3	TWY edge and centre line lighting Рулежные огни и огни осевой линии РД	Огни осевой линии: нет Боковые рулежные огни: синие
4	Secondary power supply/switch over time Резервный источник электропитания/время переключения	Есть. Время переключения 60 секунд
5	Remarks Примечания	nil

**UKFY AD 2.16 Helicopter Landing Area / Зона посадки вертолетов**

1	Coordinates TLOF or THR FATO <i>Координаты TLOF и пороги FATO</i>	nil
2	TLOF and/or FATO elevation M/FT <i>Превышение TLOF/FATO м/футы</i>	nil
3	TLOF and FATO area dimension, surface, strength, marking <i>Зона TLOF плюс FATO размеры, тип покрытия, несущая способность и маркировка</i>	nil
4	True and MAG BRG of FATO <i>Истинный и магнитный пеленги FATO</i>	nil
5	Declared distance available <i>Объявленные располагаемые дистанции</i>	nil
6	APP and FATO lighting <i>Огни приближения и огни зоны FATO</i>	nil
7	Remark <i>Примечание</i>	nil

**UKFY AD 2.17 ATS Airspace / Воздушное пространство ATS**

1	Designation and lateral limits <i>Обозначение и боковые границы</i>	CTR Dzhankoi <i>CTR Джанкой</i> 45382000N 034014600E - 45574200N 034341400E - 45473000N 034461200E - 45282700N 034135400E - 45382000N 034014600E
2	Vertical Limits <i>Вертикальные границы</i>	1500 M / GND
3	Airspace classification <i>Классификация воздушного пространства</i>	D
4	ATS unit call sign/Language(s) <i>Позывной и язык органа ОВД</i>	Dzhankoi Tower Rus <i>Джанкой Вышка</i> Рус
5	Transition altitude <i>Абсолютная высота перехода</i>	3050 M
6	Remarks <i>Примечания</i>	nil

**UKFY AD 2.18 ATS Communication Facilities / Средства связи ATS**

Service designation <i>Обозначение службы</i>	Call sign <i>Позывной</i>	Frequency <i>Частота</i>	Hours of operation <i>Часы работы</i>	Remarks <i>Примечания</i>
1	2	3	4	5
TWR	Dzhankoi Tower <i>Джанкой Вышка</i>	128.500 MHZ	06.00 - 15.00 (05.00 - 14.00)	nil

**UKFY AD 2.19 Radio navigation and landing aids / Радионавигационные средства и средства посадки**

Type of aid and VAR (For VOR/ILS/MLS, give station declination) <i>Тип средства, магнитное склонение, тип обеспечиваемых операций (для VOR/ILS/MLS указать магнитное склонение)</i>	ID <i>Обозначение</i>	Frequency <i>Частота</i>	Hours of operation <i>Часы работы</i>	Site of transmitting antenna coordinates <i>Координаты места установки передающей антенны</i>	Elevation of DME transmitting antenna <i>Превышение передающей антенны DME</i>	Remarks <i>Примечания</i>
1	2	3	4	5	6	7
LMM	D	401.00 KHZ	HS	454118N 0342409E*		
LMM 23	G	401.00 KHZ	HS	454234N 0342620E*		
LOM 05	DN	820.00 KHZ	HS	454011N 0342215E*		
LOM 23	GK	820.00 KHZ	HS	454347N 0342824E*		

**UKFY AD 2.20 Local traffic regulations / Местные правила движения**

Nil Nil

**UKFY AD 2.21 Noise abatements procedures / Эксплуатационные приемы снижения шума**

Nil Nil

**UKFY AD 2.22 Flight procedures / Правила полетов**

See SID, STAR and IAC charts См. схемы SID, STAR и IAC

**UKFY AD 2.23 Additional information / Дополнительная информация**

Nil Nil